


Semnal luminos cu leduri

Coloană de semnale modulară

Modul bază cu receptor wireless integrat

B-TL70DXN2-QP8C



Tip	B-TL70DXN2-QP8C
Nr. ID	3094226

Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Intensitate reglabilă	Nu


Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_s	12...30 Vcc
Curent max. consumat pe culoare	420 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 180 ms

Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, TL70
Dimensiuni	Ø 70 x 47.5mm
Materialul carcasei	Plastic, PC
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Număr de conductoare	8
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95%
Clasă de protecție	IP65

Teste/Certificări	
Certificări	CE, UL listat

- Carcasă plastic, negru
- Grad de protecție IP65
- Protecție împotriva interferențelor electromagnetice și de înaltă frecvență
- Cablu cu conector tată M12 x 1, PVC, 150 mm, 8-pini
- Element de capăt inclus la livrare.
- Tensiune de alimentare: 12...30 Vcc
- Modul radio integrat
- Nod compatibil-DX80
- Configurare cu comutator DIP

Schemă de conexiuni




Principiu de funcționare

Coloanele luminoase robuste multifuncționale sunt disponibile în multe configurații și sunt ușor de montat. Fiecare coloană poate fi alcătuită din până la cinci culori și, opțional alarmă acustică. Toate segmentele sunt configurabile cu comutatoare DIP.






Sunt disponibile 5 culori: albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W) care pot fi folosite în orice combinație.

Aranjarea culorilor poate fi modificată ulterior și, de asemenea, se pot adăuga mai multe culori. Prin modulul simplu e selectat portul respectiv.

Diagrama de conectare prezintă o alocare
PNP a pinilor.



Accesorii funcționare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SG-TL70-G	3092211	Segment culoare TL70, culoare: Verde	
SG-TL70-Y	3092212	Segment culoare TL70, culoare: Galben	
SG-TL70-R	3092213	Segment culoare TL70, culoare: Roșu	
SG-TL70-B	3092214	Segment culoare TL70, culoare: Albastru	
SG-TL70-W	3092215	Segment culoare TL70, culoare: Alb	

Accesorii funcționare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
SG-TL70-A	3092221	Segment audio TL70, negru	